〈上位２０点〉
出品米栽培履歴書

出品者情報		地域	オグロ　ヒデオ	米番号
		寺泊	小黒　英夫	6
	水稲作付経営規模	5ha 未満	品種の平均収量	480 kg/10a

出品米栽培情報	栽培ほ場地名	長岡市 寺泊夏戸	品種名	コシヒカリ BL
			栽培方法	5 割以上削減(特別栽培)
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用 ※例:越後の輝き有機 50 ｽｰﾊﾟｰ元肥、有機一発三冠王、ﾀｷｺｰﾄなど			無

栽培概要	田植日	5月15日	中干期間	6月10日 ～ 6月25日
	育苗方法	成苗	出穂期	7月31日
	栽植密度	50 株／坪	落水日	8月15日
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月15日

		施用資材名	成分含量(%) N－P－K	施用量(10a当り)	施用日
基肥	①	越後の輝き有機エコ 50	10-13-13	30 kg	4月20日
	②			kg	
	③			kg	
追肥	①			kg	
	②			kg	
穂肥	①	越後の輝き有機 50 穂肥	12-2-8	2 kg	7月10日
	②	越後の輝き有機 50 穂肥	12-2-8	1 kg	7月20日
	③			kg	
土づくり	①			kg	
	②			kg	
	③			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	

乾燥方法	遠赤	乾燥温度	45 ℃
ふるい目幅	1.85 mm	色彩選別機による選別	無

〈上位２０点〉
出品米栽培履歴書

出品者情報		地　域	ノウジクミアイホウジン　ファームナカサト	米番号
		小国	(農)ファーム中里	10
	水稲作付経営規模	30～50ha	品種の平均収量	520 kg/10a

出品米栽培情報	栽培ほ場地名	長岡市 小国町	品　種　名	コシヒカリ BL	
			栽培方法	5 割以上削減(特別栽培)	
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用 ※例:越後の輝き有機 50 ｽｰﾊﾟｰ元肥、有機一発三冠王、ﾀｷｺｰﾄなど			使用	
	栽培概要	田　植　日	5 月 15 日	中干期間	6 月 14 日 ～ 7 月 10 日
		育苗方法	稚苗	出　穂　期	8 月 10 日
		栽植密度	50 株／坪	落　水　日	8 月 20 日
		ワラ鋤込	秋	刈　取　日	9 月 6 日

		施　用　資　材　名	成分含量(%) N－P－K	施用量 (10a当り)	施　用　日
基　肥	①	越後の輝き有機 50 ｽｰﾊﾟｰ肥	12-6-5	35 kg	5 月 15 日
	②			kg	
	③			kg	
追　肥	①	ドローン用尿素	30-0-0	2 kg	7 月 22 日
	②			kg	
穂　肥	①			kg	
	②			kg	
	③			kg	
土づくり	①	小国土づくり肥料	0-3.9-0	30 kg	10 月 5 日
	②			kg	
	③			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	

乾燥方法	遠赤	乾燥温度	自動 ℃
ふるい目幅	1.9 mm	色彩選別機による選別	有

〈上位２０点〉
出品米栽培履歴書

出品者情報		地域	ミノワ　トシミ	米番号
		栃尾	箕輪　俊美	27
	水稲作付経営規模	5～15ha	品種の平均収量	360 kg/10a

出品米栽培情報	栽培ほ場地名	長岡市 小貫	品種名	コシヒカリ BL
			栽培方法	5割以上削減(特別栽培)
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用 ※例:越後の輝き有機 50 ｽｰﾊﾟｰ元肥、有機一発三冠王、ﾀｷｺｰﾄなど			使用

栽培概要	田植日	5月24日	中干期間	6月23日 ～ 7月10日
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月7日
	栽植密度	60 株／坪	落水日	8月7日
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月10日

		施用資材名	成分含量(%) N－P－K	施用量(10a当り)	施用日
基肥	①	有機一発三冠王	12-7-5	30 kg	7月24日
	②			kg	
	③			kg	
追肥	①	ハイグリーンミルキー		30 kg	6月30日
	②			kg	
穂肥	①			kg	
	②			kg	
	③			kg	
土づくり	①	ホスピタR		30 kg	4月26日
	②	腐植無双 極		30 kg	4月26日
	③			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	

乾燥方法	遠赤		乾燥温度	38 ℃
ふるい目幅	1.9 mm	色彩選別機による選別	有	

〈上位２０点〉
出品米栽培履歴書

出品者情報		地　域	ナカムラ　アキオ	米番号
		越路	中村　明男	28
	水稲作付経営規模	5ha 未満	品種の平均収量	420 kg/10a

出品米栽培情報	栽培ほ場地名	長岡市 西谷寺尾		品種名	コシヒカリ BL	
				栽培方法	5 割以上削減(特別栽培)	
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用 ※例:越後の輝き有機 50 ｽｰﾊﾟｰ元肥、有機一発三冠王、ﾀｷｺｰﾄなど				無	
	栽培概要	田植日	5月17日	中干期間	6月20日 ～ 6月30日	
		育苗方法	稚苗	出穂期	8月2日	
		栽植密度	60 株／坪	落水日	8月26日	
		ワラ鋤込	秋	刈取日	9月8日	

		施用資材名	成分含量(%) N－P－K	施用量(10a当り)	施用日
基肥	①	越後の輝き有機 50 元肥エコ	10-8-8	22 kg	5月17日
	②			kg	
	③			kg	
追肥	①	けい酸加里プレミア 34	0-0-20	20 kg	7月3日
	②			kg	
穂肥	①	さんとう穂肥有機	14-1-14	3 kg	7月15日
	②	さんとう穂肥有機	14-1-14	4 kg	7月22日
	③			kg	
土づくり	①			kg	
	②			kg	
	③			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	

乾燥方法	遠赤・二段	乾燥温度	36~40 ℃
ふるい目幅	1.9 mm	色彩選別機による選別	有

〈上位２０点〉
出品米栽培履歴書

出品者情報		地　域	オオクボ　カズマサ	米番号
		中之島	大久保　和政	36
	水稲作付経営規模	5～15ha	品種の平均収量	352 kg/10a

出品米栽培情報	栽培ほ場地名	長岡市 小貫		品種名	コシヒカリ BL	
				栽培方法	5割以上削減(特別栽培)	
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用 ※例:越後の輝き有機 50 ｽｰﾊﾟｰ元肥、有機一発三冠王、ﾀｷｺｰﾄなど				無	
	栽培概要	田植日	5月12日	中干期間	6月14日 ～ 6月30日	
		育苗方法	中苗	出穂期	7月27日	
		栽植密度	50 株／坪	落水日	8月23日	
		ワラ鋤込	秋	刈取日	9月10日	

		施用資材名	成分含量(%) N－P－K	施用量(10a当り)	施用日
基肥	①	越後の輝き有機 50 元肥	10-13-10	10 kg	4月26日
	②	越後の輝き有機 50 元肥	10-13-10	10 kg	5月12日
	③			kg	
追肥	①	スーパーシリカプレミアム		20 kg	7月8日
	②			kg	
穂肥	①	けい酸入りエコ5-5穂肥	12-3-5	5 kg	7月21日
	②			kg	
	③			kg	
土づくり	①	ニュー米スター	0-2-0	30 kg	4月26日
	②			kg	
	③			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	

乾燥方法	遠赤	乾燥温度	40 ℃
ふるい目幅	1.9 mm	色彩選別機による選別	有

〈上位２０点〉
出品米栽培履歴書

出品者情報		地　域	カブシキガイシャ　イトウファーム	米番号
		長岡	㈱伊藤ファーム	69
	水稲作付経営規模	50ha 以上	品種の平均収量	480 kg/10a

出品米栽培情報	栽培ほ場地名	長岡市 芹川町	品種名	コシヒカリ BL	
			栽培方法	5 割以上削減（特別栽培）	
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料（一発肥料※）の使用 ※例：越後の輝き有機 50 ｽｰﾊﾟｰ元肥、有機一発三冠王、ﾀｷｺｰﾄなど			使用	
	栽培概要	田植日	5 月 13 日	中干期間	6 月 20 日 ～ 7 月 5 日
		育苗方法	稚苗	出穂期	8 月 5 日
		栽植密度	50 株／坪	落水日	8 月 30 日
		ワラ鋤込	秋	刈取日	9 月 18 日

		施用資材名	成分含量（%）N－P－K	施用量（10a当り）	施用日
基肥	①	越後の輝き有機 50 スーパー元肥ロング	12-6-5	40 kg	5 月 13 日
	②			kg	
	③			kg	
追肥	①			kg	
	②			kg	
穂肥	①			kg	
	②			kg	
	③			kg	
土づくり	①			kg	
	②			kg	
	③			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	

乾燥方法	遠赤	乾燥温度	50 ℃
ふるい目幅	1.9 mm	色彩選別機による選別	有

〈上位２０点〉
出品米栽培履歴書

出品者情報		地　域	カブシキガイシャ　イトウファーム	米番号
		長岡	㈱伊藤ファーム	70
	水稲作付経営規模	50ha 以上	品種の平均収量	480 kg/10a

出品米栽培情報	栽培ほ場地名	長岡市 芹川町	品種名	コシヒカリ	
			栽培方法	5 割以上削減(特別栽培)	
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用 ※例:越後の輝き有機 50 ｽｰﾊﾟｰ元肥、有機一発三冠王、ﾀｷｺｰﾄなど			使用	
	栽培概要	田植日	5 月 23 日	中干期間	6 月 26 日 ～ 7 月 10 日
		育苗方法	稚苗	出穂期	8 月 7 日
		栽植密度	50 株／坪	落水日	9 月 2 日
		ワラ鋤込	秋	刈取日	9 月 23 日

		施用資材名	成分含量(%) N－P－K	施用量 (10a当り)	施用日
基肥	①	越後の輝き有機 50 スーパー元肥ロング	12-6-5	40 kg	5 月 23 日
	②			kg	
	③			kg	
追肥	①			kg	
	②			kg	
穂肥	①			kg	
	②			kg	
	③			kg	
土づくり	①			kg	
	②			kg	
	③			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	

乾燥方法	遠赤	乾燥温度	50 ℃
ふるい目幅	1.9 mm	色彩選別機による選別	有

〈上位２０点〉
出品米栽培履歴書

出品者情報		地域	サトウ　タツノリ	米番号
		栃尾	佐藤　達典	82
	水稲作付経営規模	5～15ha	品種の平均収量	420 kg/10a

出品米栽培情報	栽培ほ場地名	長岡市 吉水		品種名	コシヒカリ BL	
				栽培方法	慣行栽培	
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料（一発肥料※）の使用 ※例：越後の輝き有機 50 ｽｰﾊﾟｰ元肥、有機一発三冠王、ﾀｷｺｰﾄなど				無	
	栽培概要	田植日	5月9日	中干期間	6月11日 ～ 6月30日	
		育苗方法	稚苗	出穂期	7月27日	
		栽植密度	50 株／坪	落水日	8月20日	
		ワラ鋤込	秋	刈取日	9月5日	

		施用資材名	成分含量（%）N－P－K	施用量（10a当り）	施用日
基肥	①	越後の輝き有機 50 元肥	10-13-10	30 kg	5月9日
	②			kg	
	③			kg	
追肥	①	ケイ酸加里プレミア 34	0-0-20	30 kg	6月10日
	②			kg	
穂肥	①			kg	
	②			kg	
	③			kg	
土づくり	①	粒状ようりん	0-20-0	30 kg	10月14日
	②			kg	
	③			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	

乾燥方法	遠赤	乾燥温度	56 ℃
ふるい目幅	1.9 mm	色彩選別機による選別	有

〈上位２０点〉
出品米栽培履歴書

出品者情報		地　域	カブシキガイシャホソカワノウジョウ	米番号
		越路	株式会社ほそかわ農場	132
	水稲作付経営規模	15～30ha	品種の平均収量	480 kg/10a

出品米栽培情報	栽培ほ場地名	長岡市 飯島	品種名	コシヒカリ	
			栽培方法	５割以上削減(特別栽培)	
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用 ※例:越後の輝き有機 50 ｽｰﾊﾟｰ元肥、有機一発三冠王、ﾀｷｺｰﾄなど			無	
	栽培概要	田植日	５月24日	中干期間	７月３日 ～ ７月10日
		育苗方法	稚苗	出穂期	８月７日
		栽植密度	60 株／坪	落水日	９月１日
		ワラ鋤込	春	刈取日	10月４日

		施用資材名	成分含量(%) N－P－K	施用量(10a当り)	施用日
基肥	①	バイオノ有機Ｓ	7.3-4.8-3	54 kg	５月13日
	②			kg	
	③			kg	
追肥	①	ハイグリーン		40 kg	７月11日
	②			kg	
穂肥	①	バイオノ有機Ｓ	7.3-4.8-3	25 kg	７月13日
	②	バイオノ有機Ｓ	7.3-4.8-3	25 kg	７月21日
	③			kg	
土づくり	①	炭酸カルシウム		150 kg	４月８日
	②	トヨスターF		40 kg	４月13日
	③			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	

乾燥方法	遠赤			乾燥温度	30 ℃
ふるい目幅	2 mm	色彩選別機による選別	有		

〈上位２０点〉
出品米栽培履歴書

出品者情報		地域	オオフチ　ケン	米番号
		川口	大淵　賢	139
	水稲作付経営規模	5ha 未満	品種の平均収量	450 kg/10a

出品米栽培情報	栽培ほ場地名	長岡市 川口田麦山	品種名	コシヒカリ BL
			栽培方法	5 割以上削減(特別栽培)
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用 ※例:越後の輝き有機 50 ｽｰﾊﾟｰ元肥、有機一発三冠王、ﾀｷｺｰﾄなど			無

栽培概要	田植日	5月18日	中干期間	6月16日 ～ 6月29日
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月3日
	栽植密度	60 株／坪	落水日	8月31日
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月19日

施用資材名			成分含量(%) N－P－K	施用量(10a当り)	施用日
基肥	①	笑愛ボカシ	2.9-4.17-2.89	150 kg	4月25日
	②	化学肥料オール 14	14-14-14	20 kg	5月18日
	③			kg	
追肥	①	笑愛ボカシ	2.9-4.17-2.89	45 kg	6月28日
	②			kg	
穂肥	①	越後の輝き有機 50 穂肥	12-2-8	3 kg	7月23日
	②			kg	
	③			kg	
土づくり	①	越後の輝きソイル米スター	0-1-7	20 kg	4月25日
	②			kg	
	③			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	

乾燥方法	遠赤	乾燥温度	48 ℃
ふるい目幅	1.9 mm	色彩選別機による選別	有

〈上位２０点〉
出品米栽培履歴書

出品者情報		地域	ノウジクミアイホウジン　ワキノマチ	米番号
		三島	（農）わきのまち	156
	水稲作付経営規模	30～50ha	品種の平均収量	400 kg/10a

出品米栽培情報					
栽培ほ場地名	長岡市 脇野町	品種名	コシヒカリBL		
		栽培方法	5割以上削減（特別栽培）		
基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料（一発肥料※）の使用 ※例：越後の輝き有機50スーパー元肥、有機一発三冠王、タキコートなど			使用		
栽培概要	田植日	5月22日	中干期間	6月20日 ～	7月9日
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日	
	栽植密度	60 株／坪	落水日	8月19日	
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月17日	

		施用資材名	成分含量（%）N－P－K	施用量（10a当り）	施用日
基肥	①	越後の輝き有機 50 スーパー元肥ロング	12-6-5	35 kg	4月27日
	②			kg	
	③			kg	
追肥	①			kg	
	②			kg	
穂肥	①	ドローン尿素43	43-0-0	2 kg	8月1日
	②			kg	
	③			kg	
土づくり	①	けいちゃんパワー		30 kg	9月30日
	②	ニュー米スター	0-2-0	30 kg	4月20日
	③			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	

乾燥方法	遠赤	乾燥温度	45 ℃
ふるい目幅	1.85 mm	色彩選別機による選別	有

〈上位２０点〉
出品米栽培履歴書

出品者情報		地　域	ノウジクミアイホウジン　オオカワドノウギョウセイサンクミアイ	米番号
		栃尾	（農）大川戸農業生産組合	168
	水稲作付経営規模	15～30ha	品種の平均収量	390 kg/10a

出品米栽培情報	栽培ほ場地名	長岡市 大川戸	品　種　名	コシヒカリ BL
			栽培方法	慣行栽培
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料（一発肥料※）の使用 ※例：越後の輝き有機 50 ｽｰﾊﾟｰ元肥、有機一発三冠王、ﾀｷｺｰﾄなど			無
	栽培概要	田　植　日	５月１４日	中干期間　６月１５日　～　６月２１日
		育苗方法	稚苗	出　穂　期　８月６日
		栽植密度	60　株／坪	落　水　日　８月２５日
		ワラ鋤込	秋	刈　取　日　９月１０日

		施　用　資　材　名	成分含量（%）N－P－K	施用量（10a当り）	施　用　日
基　肥	①	国産化成肥料 14-14-14	14-14-14	10 kg	４月２７日
	②			kg	
	③			kg	
追　肥	①			kg	
	②			kg	
穂　肥	①	穂肥 520 号	15-0-15	5 kg	７月２７日
	②			kg	
	③			kg	
土づくり	①	ニュー米スター	0-2-0	30 kg	４月１２日
	②	ケイフン	3-4-2	75 kg	４月１２日
	③			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	

乾燥方法	天日	乾燥温度	℃
ふるい目幅	1.9 mm	色彩選別機による選別	有

〈上位２０点〉
出品米栽培履歴書

出品者情報		地域	ウチヤマ　サキ	米番号
		川口	内山　彩貴	178
	水稲作付経営規模	5～15ha	品種の平均収量	320 kg/10a

出品米栽培情報	栽培ほ場地名	長岡市 川口和南津	品種名	コシヒカリBL		
			栽培方法	慣行栽培		
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料（一発肥料※）の使用 ※例：越後の輝き有機50ｽｰﾊﾟｰ元肥、有機一発三冠王、ﾀｷｺｰﾄなど			使用		
	栽培概要	田植日	5月19日	中干期間	6月15日 ～	6月25日
		育苗方法	稚苗	出穂期	7月27日	
		栽植密度	50 株／坪	落水日	8月21日	
		ワラ鋤込	秋	刈取日	9月12日	

		施用資材名	成分含量（%）N－P－K	施用量（10a当り）	施用日
基肥	①	越後の輝き有機50ｽｰﾊﾟｰ元肥	12-6-5	35 kg	5月19日
	②			kg	
	③			kg	
追肥	①			kg	
	②			kg	
穂肥	①			kg	
	②			kg	
	③			kg	
土づくり	①	土壌改良パウダー（竹から生まれたパウアース）		200 kg	9月23日
	②			kg	
	③			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	

乾燥方法	遠赤	乾燥温度	40 ℃
ふるい目幅	1.9 mm	色彩選別機による選別	有

〈上位２０点〉
出品米栽培履歴書

出品者情報		地　域	カブシキガイシャ　スヨシノウジ	米番号
		長岡	（株）すよし農事	179
	水稲作付経営規模	30～50ha	品種の平均収量	240 kg/10a

出品米栽培情報	栽培ほ場地名	長岡市 成願寺町	品種名	コシヒカリ	
			栽培方法	５割以上削減（特別栽培）	
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料（一発肥料※）の使用 ※例：越後の輝き有機 50 ｽｰﾊﾟｰ元肥、有機一発三冠王、ﾀｷｺｰﾄなど			無	
	栽培概要	田植日	５月２８日	中干期間	６月１２日 ～ ６月２５日
		育苗方法	稚苗	出穂期	８月６日
		栽植密度	50 株／坪	落水日	８月８日
		ワラ鋤込	春	刈取日	９月７日

		施用資材名	成分含量（%）N－P－K	施用量（10a当り）	施用日
基肥	①	越後の輝き有機 50 元肥	10-13-10	20 kg	５月２８日
	②			kg	
	③			kg	
追肥	①			kg	
	②			kg	
穂肥	①	越後の輝き有機 50 穂肥	1-2-8	10 kg	７月２０日
	②			kg	
	③			kg	
土づくり	①			kg	
	②			kg	
	③			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	

乾燥方法	遠赤	乾燥温度	35 ℃
ふるい目幅	1.9 mm	色彩選別機による選別	有

〈上位２０点〉
出品米栽培履歴書

出品者情報		地　域	オノダ　シンイチ	米番号
		長岡	小野田　信一	182
	水稲作付経営規模	5ha 未満	品種の平均収量	540 kg/10a

出品米栽培情報

栽培ほ場地名	長岡市 福井町	品種名	コシヒカリ BL	
		栽培方法	5 割以上削減（特別栽培）	
基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料（一発肥料※）の使用 ※例：越後の輝き有機 50 ｽｰﾊﾟｰ元肥、有機一発三冠王、ﾀｷｺｰﾄなど				使用

栽培概要	田植日	5 月 23 日	中干期間	6 月 23 日 ～ 6 月 30 日
	育苗方法	稚苗	出穂期	8 月 3 日
	栽植密度	60 株／坪	落水日	8 月 25 日
	ワラ鋤込	春	刈取日	9 月 19 日

		施用資材名	成分含量（%）N－P－K	施用量（10a当り）	施用日
基肥	①	越後の輝き有機 50 元肥	10-13-10	40 kg	4 月 25 日
	②			kg	
	③			kg	
追肥	①	べんとう肥		0.36 kg	5 月 8 日
	②			kg	
穂肥	①			kg	
	②			kg	
	③			kg	
土づくり	①	イセ有機（完熟発酵ケイフン）		45 kg	10 月 23 日
	②			kg	
	③			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	

乾燥方法	火力	乾燥温度	自動 ℃
ふるい目幅	1.9 mm	色彩選別機による選別	有

〈上位２０点〉
出品米栽培履歴書

出品者情報		地　域	ノウジクミアイホウジン　キリサワニナイテセイサンクミアイ	米番号
		小国	（農）桐沢担い手生産組合	190
	水稲作付経営規模	15～30ha	品種の平均収量	450 kg/10a

出品米栽培情報	栽培ほ場地名	長岡市 小国町桐沢	品種名	コシヒカリ BL	
			栽培方法	5 割以上削減（特別栽培）	
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料（一発肥料※）の使用 ※例：越後の輝き有機 50 ｽｰﾊﾟｰ元肥、有機一発三冠王、ﾀｷｺｰﾄなど			使用	
	栽培概要	田植日	5月15日	中干期間	6月16日 ～ 6月23日
		育苗方法	稚苗	出穂期	7月29日
		栽植密度	50 株／坪	落水日	8月31日
		ワラ鋤込	秋	刈取日	9月12日

		施用資材名	成分含量（%）N－P－K	施用量（10a当り）	施用日
基肥	①	越後の輝き有機 50 ｽｰﾊﾟｰ元肥	12-6-5	40 kg	5月15日
	②			kg	
	③			kg	
追肥	①			kg	
	②			kg	
穂肥	①	越後の輝き有機 50 穂肥	12-2-8	12 kg	7月30日
	②			kg	
	③			kg	
土づくり	①			kg	
	②			kg	
	③			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	

乾燥方法	遠赤	乾燥温度	℃
ふるい目幅	1.9 mm	色彩選別機による選別	有

〈上位２０点〉
出品米栽培履歴書

出品者情報		地　域	ウメザワ　セイイチ	米番号
		栃尾	梅澤　清一	191
	水稲作付経営規模	5～15ha	品種の平均収量	440 kg/10a

出品米栽培情報	栽培ほ場地名	長岡市 半蔵金		品種名	コシヒカリ BL	
				栽培方法	慣行栽培	
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料（一発肥料※）の使用 ※例：越後の輝き有機 50 ｽｰﾊﾟｰ元肥、有機一発三冠王、ﾀｷｺｰﾄなど				無	
	栽培概要	田植日	5月31日	中干期間	7月10日 ～ 7月30日	
		育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日	
		栽植密度	50 株／坪	落水日	8月30日	
		ワラ鋤込	春	刈取日	9月25日	

		施用資材名	成分含量（%）N－P－K	施用量（10a当り）	施用日
基肥	①	ネオペースト１号	12-12-12	20 kg	5月31日
	②			kg	
	③			kg	
追肥	①	ケイ酸加里プレミア 34	0-0-20	30 kg	6月30日
	②			kg	
穂肥	①	穂肥 520	15-2-10	5 kg	7月20日
	②	穂肥 520 号	15-2-10	5 kg	7月30日
	③			kg	
土づくり	①			kg	
	②			kg	
	③			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	

乾燥方法	遠赤			乾燥温度	48 ℃
ふるい目幅	1.9 mm	色彩選別機による選別	無		

〈上位２０点〉
出品米栽培履歴書

出品者情報		地　域	ウメザワ　セイイチ	米番号
		栃尾	梅澤　清一	192
	水稲作付経営規模	5～15ha	品種の平均収量	420 kg/10a

出品米栽培情報	栽培ほ場地名	長岡市 半蔵金		品種名	コシヒカリ BL	
				栽培方法	慣行栽培	
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料（一発肥料※）の使用 ※例：越後の輝き有機 50 ｽｰﾊﾟｰ元肥、有機一発三冠王、ﾀｷｺｰﾄなど				無	
	栽培概要	田植日	６月２日	中干期間	７月10日 ～ ７月30日	
		育苗方法	稚苗	出穂期	８月12日	
		栽植密度	50 株／坪	落水日	８月12日	
		ワラ鋤込	春	刈取日	９月27日	

		施用資材名	成分含量（%）N－P－K	施用量（10a当り）	施用日
基肥	①	ネオペースト１号	12-12-12	24 kg	６月２日
	②			kg	
	③			kg	
追肥	①	ケイ酸加里プレミア 34	0-0-20	30 kg	７月１日
	②			kg	
穂肥	①	穂肥 520 号	15-2-10	5 kg	７月22日
	②	穂肥 520 号	15-2-10	7 kg	８月２日
	③			kg	
土づくり	①			kg	
	②			kg	
	③			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	

乾燥方法	遠赤	乾燥温度	48 ℃
ふるい目幅	1.9 mm	色彩選別機による選別	無

〈上位２０点〉
出品米栽培履歴書

出品者情報		地　域	サカマキ　タダオ	米番号
		山古志	坂牧　忠雄	194
	水稲作付経営規模	5ha 未満	品種の平均収量	450 kg/10a

出品米栽培情報	栽培ほ場地名	長岡市 山古志種苧原		品 種 名	コシヒカリ BL	
				栽培方法	慣行栽培	
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料（一発肥料※）の使用 ※例：越後の輝き有機 50 ｽｰﾊﾟｰ元肥、有機一発三冠王、ﾀｷｺｰﾄなど				無	
	栽培概要	田 植 日	5 月 19 日	中干期間	～	
		育苗方法	稚苗	出 穂 期	8 月 10 日	
		栽植密度	50 株／坪	落 水 日		
		ワラ鋤込	秋	刈 取 日	10 月 3 日	

		施　用　資　材　名	成分含量（%）N－P－K	施用量（10a当り）	施 用 日
基 肥	①	元肥 BB050 号	10-15-10	20 kg	5 月 19 日
	②			kg	
	③			kg	
追 肥	①			kg	
	②			kg	
穂 肥	①			kg	
	②			kg	
	③			kg	
土づくり	①			kg	
	②			kg	
	③			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	

乾燥方法	遠赤	乾燥温度	40 ℃
ふるい目幅	1.9 mm	色彩選別機による選別	有

〈上位２０点〉
出品米栽培履歴書

出品者情報		地　域	ヤマコシエイノウクミアイ	米番号
		山古志	山古志営農組合	195
	水稲作付経営規模	5~15ha	品種の平均収量	450 kg/10a

出品米栽培情報	栽培ほ場地名	長岡市 山古志種苧原	品種名	コシヒカリ BL
			栽培方法	慣行栽培
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料（一発肥料※）の使用 ※例：越後の輝き有機 50 ｽｰﾊﾟｰ元肥、有機一発三冠王、ﾀｷｺｰﾄなど			無
	栽培概要	田植日	5月16日	中干期間 ～
		育苗方法	稚苗	出穂期 8月9日
		栽植密度	50 株／坪	落水日
		ワラ鋤込	秋	刈取日 9月24日

		施用資材名	成分含量（%）N－P－K	施用量（10a当り）	施用日
基肥	①	元肥 BB050 号	10-15-10	20 kg	5月16日
	②			kg	
	③			kg	
追肥	①	ケイサン加里		20 kg	7月9日
	②			kg	
穂肥	①			kg	
	②			kg	
	③			kg	
土づくり	①			kg	
	②			kg	
	③			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	

乾燥方法	遠赤	乾燥温度	40 ℃
ふるい目幅	1.9 mm	色彩選別機による選別	有