

氏名		鈴木 康男				
地域名		長岡地域				
ほ場所在地		長岡市半蔵金鳥坂沢				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月29日	栽培方法	慣行		
	は種量	150g / 箱				
	田植日	5月24日	中干し期	7月9日～7月20日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月11日		
	栽植密度	50 株 / 坪	落水期	9月1日		
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月25日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	イセキ化成086	10 - 18 - 16	28kg	5月24日	
	穂肥	有機穂肥12号	12 - 4 - 12	10kg	7月27日	
乾燥方法		火力・二段・温度40				

氏名		諸橋 誠一				
地域名		栃尾地域				
ほ場所在地		長岡市半蔵金				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月26日	栽培方法	慣行		
	は種量	100g / 箱				
	田植日	5月25日	中干し期	7月10日～7月20日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月23日		
	栽植密度	50 株 / 坪	落水期	8月25日		
	ワラ鋤込	春	刈取日	10月2日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	ネオベスト	12 - 12 - 12	3kg	5月15日	
	穂肥	穂肥15号	15 - 0 - 15	5kg	8月1日	
乾燥方法		火力・温度自動				

氏名		鈴木 金次				
地域名		長岡地域				
ほ場所在地		長岡市長倉町土用木				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月30日	栽培方法	特栽5割		
	は種量	160g / 箱				
	田植日	5月28日	中干し期	6月29日～7月7日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月15日		
	栽植密度	60 株 / 坪	落水期	9月上旬		
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月28日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	菜種油粕	5 - 2 - 1	20kg	4月26日	
		エコ5-5専用元肥	10 - 6 - 6	30kg	5月28日	
	穂肥	ハイオノ有機	7.2 - 4 - 2.5	20kg	7月31日	
乾燥方法		火力・温度38				

氏名		小林 茂				
地域名		三島地域				
ほ場所在地		長岡市上岩井塚田				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月12日	栽培方法	特栽5割		
	は種量	150g / 箱				
	田植日	5月6日	中干し期	6月19日～6月30日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日		
	栽植密度	60 株 / 坪	落水期	9月1日		
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月11日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	ほたる有機基肥	10 - 14 - 8	30kg	4月9日	
	追肥	スーパーシリカ		20kg	4月5日	
	穂肥	ほたる有機穂肥	10 - 4 - 6	10kg	7月10日	
	まづくり	ワールドエース	4 - 5 - 2	30kg	10月2日	
乾燥方法		火力・二段・温度46				

氏名		内藤 克巳				
地域名		中之島地域				
ほ場所在地		長岡市中之島南部				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月9日	栽培方法	特栽3割		
	は種量	140g / 箱				
	田植日	5月3日	中干し期	6月17日～7月13日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月8日		
	栽植密度	37 株 / 坪	落水期	8月18日		
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月13,14日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	ネオマセキコート064	20 - 16 - 14	19kg	4月17日	
	追肥	ファイトアップ		250g	6月4日	
	まづくり	ねっこ一番		60kg	10月20日	
乾燥方法		食味乾燥・温度40				

氏名		山田 直紀				
地域名		寺泊地域				
ほ場所在地		長岡市寺泊竹森				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月24日	栽培方法	特栽5割		
	は種量	140g / 箱				
	田植日	5月18日	中干し期	6月20日～7月1日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日		
	栽植密度	60 株 / 坪	落水期	8月30日		
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月26日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	ほたる有機元肥	10 - 14 - 8	20kg	5月1日	
	穂肥	ほたる有機穂肥	10 - 4 - 6	10kg	7月24日	
		ほたる有機穂肥	10 - 4 - 6	10kg	8月3日	
乾燥方法		火力・温度50				

氏名		山田 直紀				
地域名		寺泊地域				
ほ場所在地		長岡市寺泊諏訪田				
品種名		コシヒカリ				
栽培概要	は種日	4月24日	栽培方法	特裁3割		
	は種量	140g/箱				
	田植日	5月19日	中干し期	6月20日~7月1日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日		
	栽植密度	60株/坪	落水期	8月30日		
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月30日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	千代田G255	12-10-14	20kg	5月2日	
	穂肥	有機アミノ020	10-4-8	20kg	7月26日	
乾燥方法		火力・温度50				

氏名		(農)越後田舎の親類村				
地域名		栃尾地域				
ほ場所在地		長岡市菅畑				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	J A 購入	栽培方法	特裁5割		
	は種量	J A g / 箱				
	田植日	5月25日	中干し期	6月25~7月10日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日		
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月25日		
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月28日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	フレーバーペースト846	8-4-6	36kg	5月25日	
	穂肥	エコ5-5専用穂肥	12-3-5	18kg	7月25日	
	±づくり	ケイカル		60kg	4月25日	
乾燥方法		遠赤・温度 自動				

氏名		斎藤 一郎				
地域名		栃尾地域				
ほ場所在地		長岡市本津川				
品種名		コシヒカリ				
栽培概要	は種日	4月29日	栽培方法	慣行		
	は種量	150g/箱				
	田植日	5月28日	中干し期	7月1日~7月20日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月15日		
	栽植密度	50株/坪	落水期	9月10日		
	ワラ鋤込	秋	刈取日	10月1日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	越後ながおか有機元肥10号	10-20-12	10kg	5月8日	
		米ぬか		80kg	5月5日	
		炭粉		40kg	5月5日	
	穂肥	米ぬか		40kg	7月28日	
		炭粉		20kg	7月28日	
乾燥方法		火力・二段・温度35				

氏名		高橋 欽也				
地域名		栃尾地域				
ほ場所在地		長岡市菅畑				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	J A 購入	栽培方法	特裁3割		
	は種量	J A g / 箱				
	田植日	5月14日	中干し期	6月20日~6月28日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月5日		
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月25日		
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月17日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	ネオペースト1号	12-12-12	15kg	5月14日	
	穂肥	越後ながおか穂肥15号	15-0-15	10kg	7月23日	
	±づくり	山古志牛糞堆肥		400kg	4月20日	
乾燥方法		火力・温度40				

氏名		(農)ニューグリーン				
地域名		和島地域				
ほ場所在地		長岡市両高				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月17日	栽培方法	有機		
	は種量	80g/箱				
	田植日	5月22日	中干し期	7月1日~7月16日		
	育苗方法	中苗	出穂期	8月10日		
	栽植密度	60株/坪	落水期	8月31日		
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月18日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	米ぬか		30kg	10月24日	
	追肥	米ぬか、油粕		各30kg	7月31日	
	穂肥	有機アグレット816号	8-1-6	10kg	7月31日	
	±づくり	くず大豆		30kg	10月24日	
	その他	竹炭		40kg	4月30日	
乾燥方法		天日・温度				

氏名		大矢 寿秋				
地域名		和島地域				
ほ場所在地		長岡市和島中沢吉淵				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月10日	栽培方法	特裁5割		
	は種量	210g/箱				
	田植日	5月8日	中干し期	6月19日~7月2日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月3日		
	栽植密度	45株/坪	落水期	8月20日		
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月16日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	ほたる有機基肥	10-14-8	30kg	5月8日	
	穂肥	ほたる有機穂肥	10-4-6	10kg	7月18日	
		ほたる有機穂肥	10-4-6	10kg	7月24日	
乾燥方法		火力・温度40				

氏名		(農)神谷生産組合			
地域名		越路地域			
ほ場所在地		長岡市神谷村下			
品種名		コシヒカリBL			
栽培概要	は種日	5月1日	栽培方法	特栽5割(直播)	
	は種量	3kg/10a			
	田植日		中干し期	6月22日~7月7日	
	育苗方法	直播	出穂期	8月11日	
	栽植密度	株/坪	落水期	9月15日	
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月27日	
		投入資材名	成分含量(%)	投入量	投入期日
			N P K	(10a当り)	
施肥	基肥	有機50スーパー元肥2号	12-7-6	30kg	4月18日
	±づくり	越の有機特号	1-0.5-0.5	75kg	10月
乾燥方法		遠赤・温度40~45			

氏名		(農)こぐりやま			
地域名		小国地域			
ほ場所在地		長岡市小国町小栗山下川原			
品種名		コシヒカリBL			
栽培概要	は種日	4月20日	栽培方法	特栽5割	
	は種量	150g/箱			
	田植日	5月20日	中干し期	6月10日~6月20日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月1日	
	栽植密度	60株/坪	落水期	8月30日	
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月26日	
		投入資材名	成分含量(%)	投入量	投入期日
			N P K	(10a当り)	
施肥	基肥	コシヒカリ元肥一発肥料ワンタッチたんぼ	12-7-6	30kg	5月20日
	±づくり	小国有機	1.6-2.8-1.0	40kg	10月20日
	±づくり	牛糞堆肥		500kg	10月20日
乾燥方法		火力・温度42			

氏名		中野 鉄弥			
地域名		長岡地域			
ほ場所在地		長岡市成沢町中沢			
品種名		コシヒカリ			
栽培概要	は種日	4月16日	栽培方法	特栽5割	
	は種量	150g/箱			
	田植日	5月6日	中干し期	6月5日~6月15日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月7日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	9月5日	
	ワラ鋤込	春	刈取日	9月15日	
		投入資材名	成分含量(%)	投入量	投入期日
			N P K	(10a当り)	
施肥	基肥	有機入り化成肥料	10-14-8	30kg	4月25日
	穂肥	アミノール50L	10-6-6	20kg	7月20日
		アミノール50L	10-6-6	10kg	7月25日
	±づくり	堆肥		667kg	4月中旬
	その他	アスカマン		20kg	4月24日
乾燥方法		遠赤・温度自動			

氏名		関口 敏正			
地域名		小国地域			
ほ場所在地		長岡市小国町樽沢菅沼			
品種名		コシヒカリBL			
栽培概要	は種日	4月20日	栽培方法	慣行	
	は種量	150g/箱			
	田植日	6月10日	中干し期	7月10日~8月1日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	9月1日	
	ワラ鋤込	春	刈取日	10月10日	
		投入資材名	成分含量(%)	投入量	投入期日
			N P K	(10a当り)	
施肥	基肥	一発ペースト408	14-10-8	32kg	6月10日
	±づくり	堆肥		500kg	11月10日
乾燥方法		遠赤・二段・温度47			

氏名		高橋 文雄			
地域名		小国地域			
ほ場所在地		長岡市小国町三桶東台			
品種名		コシヒカリBL			
栽培概要	は種日	4月23日	栽培方法	特栽5割	
	は種量	160g/箱			
	田植日	5月28日	中干し期	7月3日~7月11日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	9月4日	
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月27日	
		投入資材名	成分含量(%)	投入量	投入期日
			N P K	(10a当り)	
施肥	基肥	有機30おぐに元機	12-18-10	25kg	5月28日
	穂肥	たんぼのみどり	12-4-10	7kg	7月30日
	±づくり	アグリ革命		10kg	10月30日
乾燥方法		火力・温度40			

氏名		山岸 稔			
地域名		小国地域			
ほ場所在地		長岡市小国町三桶古川			
品種名		コシヒカリBL			
栽培概要	は種日	4月16日	栽培方法	特栽5割	
	は種量	160g/箱			
	田植日	5月15日	中干し期	6月19日~6月26日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月5日	
	栽植密度	60株/坪	落水期	8月30日	
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月11日	
		投入資材名	成分含量(%)	投入量	投入期日
			N P K	(10a当り)	
施肥	基肥	有機30おぐに元機	12-18-10	22kg	5月6日
	追肥	ケイ酸飯加里プレミア34	0-0-20	20kg	6月10日
	穂肥	穂肥520号	15-2-10	7kg	7月25日
	±づくり	粒状ケイカル		40kg	10月2日
乾燥方法		火力 温度40			

氏名		中村 浩之				
地域名		小国地域				
ほ場所在地		長岡市小国町荅野島茗ヶ島				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月20日	栽培方法	特裁5割		
	は種量	150g/箱				
	田植日	5月22日	中干し期	6月30日～7月12日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月8日		
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月28日		
	ワラ鋤込	秋	刈取日	9月26日		
		投入資材名		成分含量(%)	投入量	投入期日
				N P K	(10a当り)	
施	基肥	小国元機	8-24-15	20kg	5月8日	
	追肥	ケイ酸加里	0-0-20	20kg	7月5日	
		グルメエース	0-6-0	20kg	7月9日	
肥	穂肥	たんぼのみどり	12-4-10	4kg	7月31日	
		たんぼのみどり	12-4-10	8kg	8月1日	
	土づくり	ケイカル		20kg	9月26日	
		小国有機	1.6-0-1	20kg	9月26日	
		ヨウリン	20-0-0	20kg	9月26日	
乾燥方法		火力・温度自動				

氏名		関口 敏正				
地域名		小国地域				
ほ場所在地		長岡市小国町楢沢字前田				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月20日	栽培方法	慣行		
	は種量	150g/箱				
	田植日	6月5日	中干し期	7月1日～7月25日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月6日		
	栽植密度	50株/坪	落水期	9月1日		
	ワラ鋤込	春	刈取日	10月8日		
		投入資材名		成分含量(%)	投入量	投入期日
				N P K	(10a当り)	
施肥	基肥	一発ペースト408	14-10-8	32kg	6月5日	
	土づくり	堆肥		500kg	11月10日	
乾燥方法		遠赤・二段・温度47				