



金匠（上位 20 点）

出品米栽培履歴書

出品者情報	地域		タナカ ノリオ		米番号	1	
	小国		田中 則男				
水稲作付経営規模			5～15ha				
栽培ほ場地名			長岡市小国町二本柳		品 種 名	コシヒカリ BL	
			栽培方法		5割低減(特別栽培)		
基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用					無		
※例:越後の輝き有機 50 スーパー元肥、有機一発三冠王、9キョートなど							
栽培概要	田 植 日	6月1日		中干期間	6月28日 ～ 7月10日		
	育苗方法	稚苗		出 穂 期	8月14日		
	栽植密度	37 株/坪		落 水 日	9月13日		
	ワラ鋤込	秋すき込		刈 取 日	9月27日		
施 用 資 材 名				成分含量(%) N－P－K	施用量 (10a当り)	施 用 日	
基 肥	①	味好特号		6-8-4	50 kg	5月16日	
	②				kg		
追 肥	①				kg		
	②				kg		
穂 肥	①	味好5号		8-1-1	6 kg	7月30日	
	②	味好5号		8-1-1	5 kg	8月21日	
	③				kg		
土づくり	①				kg		
	②				kg		
	③				kg		
その他	①				kg		
	②				kg		
乾燥方法	その他			乾燥温度	自動可変(34～54)		℃
ふるい目幅	1.9 mm		色彩選別機による選別			有	



金匠（上位 20 点）

出品米栽培履歴書

出品者情報	地域		カブシキガイシャ カワカミノウエン		米番号
	長岡		(株)かわかみ農園		11
水稲作付経営規模			30~50ha		
栽培ほ場地名	長岡市 摂田屋町	品 種 名		コシヒカリ BL	
		栽培方法		5割低減(特別栽培)	
基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用					無
※例:越後の輝き有機 50 スーパー元肥、有機一発三冠王、9キョートなど					
栽培概要	田 植 日	5月18日		中干期間	6月20日 ~ 7月5日
	育苗方法	稚苗		出 穂 期	8月3日
	栽植密度	50 株/坪		落 水 日	9月5日
	ワラ踏み込	春すき込		刈 取 日	9月16日
施 用 資 材 名			成分含量(%)	施用量	施用日
			N - P - K	(10a当り)	
基 肥	①	アミノマックス50		20 kg	5月18日
	②			kg	
追 肥	①	クドミネラル		15 kg	7月19日
	②			kg	
穂 肥	①	アミノマックス50		10 kg	7月24日
	②	アミノマックス50		10 kg	7月31日
	③			kg	
土づくり	①	みやぎ有機		45 kg	10月15日
	②	こぶしグリーン		40 kg	4月18日
	③			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	
乾燥方法	遠赤			乾燥温度	自動 ℃
ふるい目幅	2 mm		色彩選別機による選別	有	



金匠（上位 20 点）

出品米栽培履歴書

出品者情報	地 域	マツカワ タカオ		米番号	16		
	長岡	松川 隆雄					
出品米栽培情報	水稲作付経営規模		15～30ha				
	栽培ほ場地名		長岡市 北富島	品 種 名	コシヒカリ BL		
				栽培方法	慣行栽培		
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用 ※例:越後の輝きの輝き有機 50 スーパー元肥、有機一発三冠王、9キョートなど				有		
	栽培概要	田 植 日	5月23日	中干期間	6月25日 ～ 7月16日		
		育苗方法	稚苗		出 穂 期	8月9日	
		栽植密度	45 株/坪	落 水 日	8月30日		
		ワラ鋤込	春すき込		刈 取 日	9月16日	
	施 用 資 材 名			成分含量(%) N－P－K	施用量 (10a当り)	施 用 日	
	基 肥	①	楽－20W		20-12-12	25 kg	4月17日
		②				kg	
	追 肥	①				kg	
		②				kg	
	穂 肥	①				kg	
		②				kg	
		③				kg	
	土づくり	①				kg	
		②				kg	
		③				kg	
	その他	①				kg	
		②				kg	
	乾燥方法	遠赤			乾燥温度	45	℃
	ふるい目幅	1.85 mm		色彩選別機による選別		有	



金匠（上位 20 点）

出品米栽培履歴書

出品者情報	地域		ホシノ コウセイ		米番号		
	長岡		星野 孝生		29		
出品米栽培情報	水稲作付経営規模		15～30ha				
	栽培ほ場地名		長岡市 福島町		品 種 名	コシヒカリ BL	
					栽培方法	慣行栽培	
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用 ※例:越後の輝き有機 50 スーパー元肥、有機一発三冠王、9キョートなど					無	
	栽培概要	田 植 日	5月 10 日		中干期間	6月 20 日 ～ 6月 25 日	
		育苗方法	稚苗		出 穂 期	8月 2 日	
		栽植密度	50 株/坪		落 水 日	8月 25 日	
		ワラ鋤込	秋すき込		刈 取 日	9月 5 日	
	施 用 資 材 名			成分含量(%) N－P－K	施用量 (10a当り)	施 用 日	
	基 肥	①	越後の輝き有機 50 元肥		10-13-10	20 kg	4月 12 日
		②				kg	
	追 肥	①				kg	
		②				kg	
	穂 肥	①	けい酸入エコ 5-5 専用穂肥		12-3-5	10 kg	7月 15 日
		②	けい酸入エコ 5-5 専用穂肥		12-3-5	8 kg	6月 23 日
		③				kg	
	土づくり	①	みつパワー		0-1.7-0	40 kg	3月 31 日
		②				kg	
		③				kg	
	その他	①				kg	
		②				kg	
	乾燥方法		遠赤			乾燥温度	35～40℃
	ふるい目幅		1.9 mm		色彩選別機による選別		有





金匠（上位 20 点）

出品米栽培履歴書

出品者情報	地 域		イトウ カズナリ		米番号	
	長岡		伊藤 和成		50	
水稲作付経営規模			50ha 以上			
栽培ほ場地名	長岡市 芹川町	品 種 名		コシヒカリ BL		
		栽培方法		5割低減(特別栽培)		
基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用					有	
※例:越後の輝き有機 50 スーパー元肥、有機一発三冠王、タコトなど						
栽培概要	田 植 日	5月 13 日	中干期間	6月 25 日 ~ 7月10日		
	育苗方法	稚苗		出 穂 期	8月 5 日	
	栽植密度	50 株/坪	落 水 日	8月 31 日		
	ワラ鋤込	秋すき込	刈 取 日	9月 12 日		
施 用 資 材 名			成分含量(%) N - P - K		施用量 (10a当り)	施 用 日
基 肥	①	越後の輝き有機 50 スーパー元肥ロング		12-6-5	40 kg	5月13日
	②				kg	
追 肥	①				kg	
	②				kg	
穂 肥	①				kg	
	②				kg	
土づくり	①				kg	
	②				kg	
	③				kg	
その他	①				kg	
	②				kg	
乾燥方法	遠赤				乾燥温度	50 ℃
ふるい目幅	1.9 mm		色彩選別機による選別		有	



金匠（上位 20 点）

出品米栽培履歴書

出品者情報	地 域		オオフチ ケン		米番号	
	川口		大淵 賢		57	
水稲作付経営規模			5ha 未満			
栽培ほ場地名	長岡市	川口田麦山		品 種 名	コシヒカリ BL	
				栽培方法	5割低減(特別栽培)	
基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用					無	
※例:越後の輝き有機 50 スーパー元肥、有機一発三冠王、タコトなど						
栽培概要	田 植 日	5 月 20 日		中干期間	6 月 19 日 ~ 7 月 3 日	
	育苗方法	稚苗		出 穂 期	8 月 8 日	
	栽植密度	60 株/坪		落 水 日	9 月 2 日	
	ワラ鋤込	秋すき込		刈 取 日	9 月 17 日	
品 名	施 用 資 材 名			成分含量(%)	施用量	施 用 日
				N - P - K	(10a当り)	
基 肥	①	笑愛ボカシ	2.9-4.17-2.89		150 kg	4 月 26 日
	②	化学肥料オール 14	14-14-14		20 kg	5 月 20 日
追 肥	③				kg	
	①	笑愛ボカシ	2.9-4.17-2.89		45 kg	7 月 11 日
穂 肥	②				kg	
	①				kg	
土づくり	②	越後の輝きソイル米スター	0-1-7		25 kg	4 月 26 日
	③				kg	
	④				kg	
その他	①				kg	
	②				kg	
乾燥方法	遠赤				乾燥温度	49 ℃
ふるい目幅	1.9 mm		色彩選別機による選別		有	



金匠（上位 20 点）

出品米栽培履歴書

出品者情報	地域 城 市		コハラ シュウイチ		米番号	
	長岡		小原 周市		67	
水稲作付経営規模			50ha 以上			
栽培ほ場地名		長岡市 新保町		品 種 名	コシヒカリ BL	
				栽培方法	5割低減(特別栽培)	
基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用 ※例:越後の輝きの輝き 50 スーパー元肥、有機一発三冠王、タコトなど					無	
栽培概要	田 植 日	5月20日		中干期間	6月30日 ~ 7月10日	
	育苗方法	稚苗		出 穂 期	8月10日	
	栽植密度	50 株/坪		落 水 日	9月5日	
	ワラ鋤込	春すき込		刈 取 日	9月17日	
施 用 資 材 名				成分含量(%) N-P-K	施用量 (10a当り)	施 用 日
基 肥	①	ブラドミン®-La		7-3-2	40 kg	4月18日
	②				kg	
	③				kg	
追 肥	①	ハイグリーン		0-0-0	30 kg	7月19日
	②				kg	
穂 肥	①				kg	
	②				kg	
土づくり	①				kg	
	②				kg	
	③				kg	
その他	①				kg	
	②				kg	
乾燥方法	遠赤				乾燥温度	54 ℃
ふるい目幅	1.9 mm		色彩選別機による選別		有	



金匠（上位 20 点）

出品米栽培履歴書

出品者情報	地 域		ノウジクマイイホウジン エチゴクロジョウ ノウサン		米番号	
	長岡		(農)えちご黒条農産		72	
水稲作付経営規模		30～50ha				
栽培ほ場地名	長岡市 黒津町左岸占用		品 種 名	コシヒカリ		
			栽培方法	慣行栽培		
基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用 ※例:越後の輝き有機 50 スーパー元肥、有機一発三冠王、タコトなど				有		
栽培概要	田 植 日	5月27日	中干期間	6月25日 ～ 7月10日		
	育苗方法	稚苗		出 穂 期	8月10日	
	栽植密度	50 株/坪	落 水 日	9月10日		
	ワラ鋤込	秋すき込		刈 取 日	9月20日	
施 用 資 材 名			成分含量(%) N－P－K	施用量 (10a当り)	施 用 日	
基 肥	①	サスティナ N20	20-11-10	30 kg	5月27日	
	②			kg		
追 肥	①			kg		
	②			kg		
穂 肥	①	千代田特 40	13-8-14	10 kg	7月29日	
	②			kg		
	③			kg		
土づくり	①			kg		
	②			kg		
その他	①			kg		
	②			kg		
乾燥方法	遠赤			乾燥温度	55 ℃	
ふるい目幅	1.9 mm		色彩選別機による選別	有		





金匠（上位 20 点）

出品米栽培履歴書

出品者情報

地域		ワタナベ カズミ		米番号	
栃尾		渡邊 和己		73	
水稲作付経営規模		5ha 未満			
栽培ほ場地名		長岡市 葎谷		品 種 名	
				コシヒカリ BL	
		栽培方法		5割低減(特別栽培)	
基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用				有	
※例: 越後の輝き有機 50 スーパー元肥、有機一発三冠王、オキコトなど					
栽培概要	田 植 日	5月18日	中干期間	6月21日 ~	7月8日
	育苗方法	中苗	出 穂 期	8月5日	
	栽植密度	50 株/坪	落 水 日	8月21日	
	ワラ鋤込	春すき込	刈 取 日	9月15日	
施 用 資 材 名			成分含量(%) N - P - K	施用量 (10a当り)	施 用 日
基 肥	①	越後の輝き有機 50 元肥	10-13-10	17 kg	5月4日
	②			kg	
	③			kg	
追 肥	①			kg	
	②			kg	
種 肥	①	けい酸入りエコ 5-5 専用穂肥	12-3-5	10 kg	7月26日
	②			kg	
	③			kg	
土づくり	①			kg	
	②			kg	
その他	①			kg	
	②			kg	
乾燥方法	その他			乾燥温度	41 ℃
ふるい目幅	1.95 mm		色彩選別機による選別		無

出品米栽培情報



金匠（上位 20 点）

出品米栽培履歴書

出品者情報	地域		ワタナベ カズミ		米番号	
	栃尾		渡邊 和己		74	
水稲作付経営規模			5ha 未満			
栽培ほ場地名		長岡市 葎谷		品 種 名	コシヒカリ BL	
				栽培方法	5割低減(特別栽培)	
基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用					有	
※例:越後の輝き有機 50 スーパー元肥、有機一発三冠王、オキコトなど						
栽培概要	田 植 日	5月 18 日		中干期間	6月 21 日 ~ 7月 8 日	
	育苗方法	中苗		出 穂 期	8月 5 日	
	栽植密度	50 株/坪		落 水 日	8月 21 日	
	ワラ鋤込	春すき込		刈 取 日	9月 15 日	
品 名	施 用 資 材 名			成分含量(%) N - P - K	施用量 (10a当り)	施 用 日
	①	越後の輝き有機 50 元肥		10-13-10	17 kg	5月 4 日
基 肥	②				kg	
	③				kg	
	④				kg	
追 肥	①				kg	
	②				kg	
種 肥	①	けい酸入りエコ 5-5 専用穂肥		12-3-5	10 kg	7月 26 日
	②				kg	
	③				kg	
土づくり	①				kg	
	②				kg	
その他	①				kg	
	②				kg	
乾燥方法	その他				乾燥温度	41 ℃
ふるい目幅	1.95 mm		色彩選別機による選別		無	



金匠（上位 20 点）

出品米栽培履歴書

出品者情報	地域 城 50 サトウ タツノリ		米番号			
	栃尾 佐藤 達典		75			
水稲作付経営規模			5〜15ha			
栽培ほ場地名	長岡市 吉水		品 種 名	コシヒカリ BL		
			栽培方法	慣行栽培		
基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用				無		
※例: 越後の輝き有機 50 スーパー元肥、有機一発三冠王、オキコトなど						
栽培概要	田 植 日	5月 16 日	中干期間	6月 19 日 ~ 6 月 30		
	育苗方法	稚苗		出 穂 期	8 月 8 日	
	栽植密度	50 株/坪	落 水 日	8 月 25 日		
	ワラ鋤込	秋すき込	刈 取 日	9 月 11 日		
施 用 資 材 名			成分含量(%) N-P-K	施用量 (10a当り)	施 用 日	
基 肥	①	越後の輝き有機 50		10-13-10	30 kg	5 月 16 日
	②				kg	
	③				kg	
追 肥	①	ケイ酸加里プレミア 34		0-0-20	20 kg	6 月 25 日
	②				kg	
種 肥	①				kg	
	②				kg	
土づくり	①	粒状ようりん		0-3-0	45 kg	10 月 13 日
	②	鶏フン			45 kg	5 月 1 日
	③				kg	
その他	①				kg	
	②				kg	
乾燥方法	遠赤				乾燥温度	50 ℃
ふるい目幅	1.9 mm		色彩選別機による選別		無	



金匠（上位 20 点）

出品米栽培履歴書

出品者情報	地域		ミノワ トシミ		米番号	
	栃尾		箕輪 俊美		76	
水稲作付経営規模			5～15ha			
栽培ほ場地名	長岡市 小貫		品 種 名		コシヒカリ BL	
			栽培方法		5割低減(特別栽培)	
基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用 ※例:越後の輝き有機 50 スーパー元肥、有機一発三冠王、オキコトなど					有	
栽培概要	田 植 日	5月28日		中干期間	6月23日 ～ 7月10日	
	育苗方法	稚苗		出 穂 期	8月4日	
	栽植密度	50 株/坪		落 水 日	8月7日	
	ワラ鋤込	春すき込		刈 取 日	8月22日	
施 用 資 材 名				成分含量(%)	施用量	施用日
				N-P-K	(10a当り)	
基 肥	①	越後の輝き有機 50 スーパー元肥		12-6-5	45 kg	5月28日
	②				kg	
追 肥	①				kg	
	②				kg	
種 肥	①				kg	
	②				kg	
土づくり	①	マルチサポート Fe			30 kg	5月5日
	②				kg	
	③				kg	
その他	①				kg	
	②				kg	
乾燥方法	遠赤				乾燥温度	38 ℃
ふるい目幅	1.9 mm		色彩選別機による選別		有	





金匠（上位 20 点）

出品米栽培履歴書

出品者情報

出品米栽培情報

		地域 城 域		ミノワ トシミ		米番号	
		栃尾		箕輪 俊美		77	
水稲作付経営規模				5~15ha			
栽培ほ場地名		長岡市 小貫		品 種 名		コシヒカリ BL	
				栽培方法		5割低減(特別栽培)	
基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用 ※例: 越後の輝き有機 50 スーパー元肥、有機一発三冠王、タコトなど						有	
栽培概要	田 植 日	5月29日		中干期間	6月23日 ~ 7月10日		
	育苗方法	稚苗		出 穂 期	8月11日		
	栽植密度	60 株/坪		落 水 日	8月11日		
	ワラ鋤込	春すき込		刈 取 日	9月30日		
施 用 資 材 名				成分含量(%) N-P-K	施用量 (10a当り)	施 用 日	
基 肥	①	越後の輝き有機 50 スーパー元肥		12-6-5	40 kg	5月29日	
	②				kg		
追 肥	①				kg		
	②				kg		
穂 肥	①				kg		
	②				kg		
土づくり	①	マルチサポート Fe			30 kg	5月5日	
	②				kg		
	③				kg		
その他	①				kg		
	②				kg		
乾燥方法		遠赤				乾燥温度	38 ℃
ふるい目幅		1.9 mm		色彩選別機による選別		有	



金匠（上位 20 点）

出品米栽培履歴書

出品者情報	地域		モロハシ ショウイチ		米番号		
	栃尾		諸橋 昇一		80		
	水稲作付経営規模		5ha 未満				
	栽培ほ場地名		長岡市 来伝	品 種 名	コシヒカリ BL		
				栽培方法	5割低減(特別栽培)		
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用 ※例:越後の輝き有機 50 スーパー元肥、有機一発三冠王、タコトなど				無		
	栽培概要	田 植 日	5月18日	中干期間	6月19日 ~ 7月5日		
		育苗方法	稚苗		出 穂 期	8月10日	
		栽植密度	50 株/坪	落 水 日	8月30日		
		ワラ鋤込	秋すき込	刈 取 日	9月23日		
	施 用 資 材 名			成分含量(%) N-P-K	施用量 (10a当り)	施 用 日	
	基 肥	①	越後の輝き有機 50		12-6-5	30 kg	5月3日
		②				kg	
		③				kg	
	追 肥	①	けい酸加里プレミア		0-0-20	30 kg	6月28日
②					kg		
穂 肥	①				kg		
	②				kg		
土づくり	①	ケイカル		0-0-4	100 kg	10月1日	
	②			イセ有機	30 kg	4月27日	
	③				kg		
その他	①				kg		
	②				kg		
乾燥方法	火力				乾燥温度	45 ℃	
ふるい目幅	1.9 mm		色彩選別機による選別		有		



金匠（上位 20 点）

出品米栽培履歴書

出品者情報	地域 小国		ノウジクミアイホウジン ヨコサワ		米番号 111	
	(農)よこさわ					
水稲作付経営規模			30～50ha			
栽培ほ場地名		長岡市 小国町横沢	品 種 名	コシヒカリ		
			栽培方法	有機栽培		
基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用 ※例: 越後の輝き有機 50 スーパー元肥、有機一発三冠王、タコトなど					無	
栽培概要	田 植 日	5月 27 日	中干期間	7月 11 日 ～ 7月18日		
	育苗方法	中苗		出 穂 期	8月 8 日	
	栽植密度	50 株/坪	落 水 日	9月 5 日		
	ワラ鋤込	秋すき込		刈 取 日	10月 6 日	
施 用 資 材 名			成分含量(%) N－P－K	施用量 (10a当り)	施 用 日	
基 肥	①	国産圧搾菜種油粕		4.5-1.9-1.0	65 kg	5月 3 日
	②				kg	
	③				kg	
追 肥	①				kg	
	②				kg	
種 肥	①				kg	
	②				kg	
土づくり	①				kg	
	②				kg	
	③				kg	
その他	①				kg	
	②				kg	
乾燥方法	遠赤			乾燥温度	40 ℃	
ふるい目幅	1.9 mm		色彩選別機による選別		有	



金匠（上位 20 点）

出品米栽培履歴書

出品者情報	地 域		ヤマダ ヤスユキ		米番号	
	出雲崎町		山田 保行		125	
出品米栽培情報	水稲作付経営規模		15～30ha			
	栽培ほ場地名		三島郡出雲崎町 大字馬草		品種名 コシヒカリ BL	
			栽培方法		5割低減(特別栽培)	
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用 ※例:越後の輝き有機 50 スーパー元肥、有機一発三冠王、タコトなど					無
	栽培概要	田 植 日	5 月 26 日	中干期間	6 月 28 日 ～ 7 月 15 日	
		育苗方法	稚苗		出 穂 期	8 月 8 日
		栽植密度	50 株/坪	落 水 日	8 月 30 日	
		ワラ鋤込	秋すき込		刈 取 日	9 月 16 日
	施 用 資 材 名			成分含量(%) N－P－K	施用量 (10a当り)	施 用 日
	基 肥	①	越後の輝き有機 50 エコ		10-8-8	25 kg
②					kg	
③					kg	
追 肥	①				kg	
	②				kg	
種 肥	①				kg	
	②				kg	
土づくり	①	完熟牛ふん堆肥			800 kg	10 月 20 日
	②	ニュー米スター			30 kg	5 月 8 日
	③				kg	
その他	①				kg	
	②				kg	
乾燥方法		遠赤			乾燥温度	50 ℃
ふるい目幅		1.9 mm		色彩選別機による選別		有





金匠（上位 20 点）

出品米栽培履歴書

出品者情報	地 域		スズキ ヤスオ		米番号	
	長岡		鈴木 康男		145	
出品米栽培情報	水稲作付経営規模		5ha 未満			
	栽培ほ場地名		長岡市 半蔵金	品 種 名	コシヒカリ BL	
			栽培方法	慣行栽培		
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料（一発肥料※）の使用				無	
	※例：越後の輝き有機 50 スーパー元肥、有機一発三冠王、タコトなど					
	栽培概要	田 植 日	5 月 29 日	中干期間	6 月 30 日 ～ 7 月 5 日	
		育苗方法	稚苗		出 穂 期	8 月 13 日
		栽植密度	50 株／坪	落 水 日	9 月 2 日	
		ワラ鋤込	秋すき込		刈 取 日	9 月 22 日
	施 用 資 材 名			成分含量(%) N－P－K	施用量 (10a当り)	施 用 日
基 肥	①	ケイペースト	12-12-12	22 kg	5 月 29 日	
	②			kg		
	③			kg		
追 肥	①			kg		
	②			kg		
穂 肥	①			kg		
	②			kg		
土づくり	①			kg		
	②			kg		
	③			kg		
その他	①			kg		
	②			kg		
乾燥方法		火力・二段			乾燥温度	40 ℃
ふるい目幅		1.9 mm	色彩選別機による選別		無	



金匠（上位 20 点）

出品米栽培履歴書

出品者情報	地 域	ヤマコシエイノウクミアイ		米番号	174		
	山古志	山古志営農組合					
出品米栽培情報	水稲作付経営規模		5～15ha				
	栽培ほ場地名	長岡市 種芋原西山	品 種 名	コシヒカリ BL			
			栽培方法	慣行栽培			
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料（一発肥料※）の使用 ※例：越後の輝き有機 50 スーパー元肥、有機一発三冠王、タコトなど				無		
	栽培概要	田 植 日	5 月 27 日	中干期間	6 月 30 日 ～ 7 月 15 日		
		育苗方法	稚苗		出 穂 期	8 月 11 日	
		栽植密度	50 株／坪		落 水 日		
		ワラ鋤込	秋すき込		刈 取 日	9 月 27 日	
		施 用 資 材 名		成分含量(%) N－P－K	施用量 (10a当り)	施 用 日	
		基 肥	①	BB050	10-15-10	23 kg	5 月 27 日
②				kg			
③				kg			
追 肥	①	ケイ酸加里	0-20-4	20 kg	7 月 13 日		
	②			kg			
穂 肥	①			kg			
	②			kg			
土づくり	①			kg			
	②			kg			
	③			kg			
その他	①			kg			
	②			kg			
	乾燥方法	遠赤			乾燥温度	35 ℃	
	ふるい目幅	1.9 mm	色彩選別機による選別		有		



金匠（上位 20 点）

出品米栽培履歴書

出品者情報	地域 山古志		オガワ タモツ		米番号 175	
	水稲作付経営規模					
出品米栽培情報	栽培ほ場地名 長岡市 種芋原西山		品 種 名		コシヒカリ BL	
			栽培方法		慣行栽培	
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料（一発肥料※）の使用					無
	※例：越後の輝き有機 50 スーパー元肥、有機一発三冠王、タコトなど					
	栽培概要	田 植 日	5月 24 日		中干期間	6月 30 日 ~ 7月 15 日
		育苗方法	稚苗		出 穂 期	8月 12 日
		栽植密度	50 株／坪		落 水 日	
		ワラ鋤込	秋すき込		刈 取 日	8月 28 日
	施 用 資 材 名			成分含量(%) N－P－K	施用量 (10a当り)	施 用 日
	基 肥	①	BB050		10-15-10	23 kg
②					kg	
③					kg	
追 肥	①	ケイ酸加里		0-20-4	20 kg	7月 13 日
	②				kg	
穂 肥	①				kg	
	②				kg	
土づくり	①				kg	
	②				kg	
	③				kg	
その他	①				kg	
	②				kg	
乾燥方法		遠赤			乾燥温度	35 ℃
ふるい目幅		1.9 mm		色彩選別機による選別		有



金匠（上位 20 点）

出品米栽培履歴書

出品者情報	地域		オオクボ カズマサ		米番号		
	中之島		大久保 和政		187		
	水稲作付経営規模		5～15ha				
	栽培ほ場地名		長岡市 小貫	品 種 名	コシヒカリ BL		
				栽培方法	5割低減(特別栽培)		
	基肥に肥効調節型肥料を含む全量基肥肥料(一発肥料※)の使用				無		
	※例:越後の輝き有機 50 スーパー元肥、有機一発三冠王、タコトなど						
	栽培概要	田 植 日	5月 13 日	中干期間	6月 18 日 ～ 7月 8 日		
		育苗方法	成苗	出 穂 期	8月 3 日		
		栽植密度	50 株/坪	落 水 日	8月 22 日		
ワラ鋤込		秋すき込	刈 取 日	9月 7 日			
出品米栽培情報	施 用 資 材 名			成分含量(%)	施用量	施 用 日	
				N－P－K	(10a当り)		
	基 肥	①	ニュー米スター	0-2-0	30 kg	4月 25 日	
		②	越後の輝き有機 50 元肥	10-13-10	10 kg	5月 13 日	
		③			kg		
	追 肥	①	スーパーシリカプレミアム		20 kg	7月 9 日	
		②			kg		
	穂 肥	①	けい酸入りエコ 5-5 穂肥	12-3-5	8 kg	7月 21 日	
		②			kg		
		③			kg		
土づくり	①			kg			
	②			kg			
その他	①			kg			
	②			kg			
乾燥方法		遠赤・二段			乾燥温度	45 ℃	
ふるい目幅		1.9 mm		色彩選別機による選別		有	

