

栽培履歴書

氏名		鈴木 康男			
地域名		長岡			
ほ場所在地		長岡市半蔵金鳥坂			
品種名		コシヒカリBL			
栽培概要	は種日	4月24日	栽培方法	慣行栽培	
	は種量	170g/箱			
	田植日	5月14日	中干し期	6月15日～6月25日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月7日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月28日	
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月24日	
		投入資材名	成分含量(%) N P K	投入量 (10a当り)	投入期日
施肥	基肥	イセキ化成086	10-18-16	22	5月14日
	追肥	マルチサポート5			6月28日
	穂肥	有機穂肥12号	12-4-12		7月31日
乾燥方法		遠赤(二段) 温度 38℃	色選	無	ふるい目 1.9mm

氏名		山岸 秀隆			
地域名		中之島			
ほ場所在地		長岡市川辺町			
品種名		コシヒカリBL			
栽培概要	は種日		栽培方法	特別栽培(5割以上低減)	
	は種量	190g/箱			
	田植日	5月2日	中干し期	6月4日～6月20日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	7月31日	
	栽植密度	37株/坪	落水期	8月30日	
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月15日	
		投入資材名	成分含量(%) N P K	投入量 (10a当り)	投入期日
施肥	基肥	こだわり米穂垂一発元肥	12-8-6	40	5月2日
		べんとう肥	8-8-8	0.24	4月29日
	土づくり	ニュー穂垂ソイル元気	0-5-0	40	H28.10月2日
		わら分解キング		10	H28.10月2日
乾燥方法		遠赤 温度 55℃	色選	無	ふるい目 1.9mm

氏名		梅沢 清一			
地域名		栃尾			
ほ場所在地		長岡市半蔵金			
品種名		コシヒカリBL			
栽培概要	は種日	4月29日	栽培方法	特別栽培(5割以上低減)	
	は種量	140g/箱			
	田植日	5月27日	中干し期	6月30日～7月30日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月20日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月30日	
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	10月8日	
		投入資材名	成分含量(%) N P K	投入量 (10a当り)	投入期日
施肥	基肥	フレバーベスト846	8-4-6	20	5月27日
	追肥	ケイ酸加里プレミア34	0-0-20	20	7月7日
乾燥方法		遠赤 温度 40℃	色選	無	ふるい目 1.9mm

氏名		(有)越の滝谷今井農場			
地域名		長岡			
ほ場所在地		長岡市滝谷町古新田			
品種名		コシヒカリBL			
栽培概要	は種日	4月14日	栽培方法	特別栽培(5割以上低減)	
	は種量	80g/箱			
	田植日	5月29日	中干し期	6月30日～7月10日	
	育苗方法	成苗	出穂期	8月16日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月25日	
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月26日	
		投入資材名	成分含量(%) N P K	投入量 (10a当り)	投入期日
施肥	基肥	自家配合		150	4月10日
		自家配合		35	6月30日
	土づくり	稲わら		600	H28.10月
		ボカシコンパレット	0.67-1-0.23	23	H28.10月
乾燥方法		遠赤 温度 38℃	色選	有	ふるい目 1.9mm

氏名		箕輪 俊美			
地域名		栃尾			
ほ場所在地		長岡市小貫字太田廻			
品種名		コシヒカリBL			
栽培概要	は種日	4月16日	栽培方法	特別栽培(5割以上低減)	
	は種量	150g/箱			
	田植日	5月20日	中干し期	6月10日～7月7日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月6日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月13日	
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月15日	
		投入資材名	成分含量(%) N P K	投入量 (10a当り)	投入期日
施肥	基肥	ケイ酸入エコ55専用元肥	10-6-6	30	5月2日
	穂肥	エコ55専用穂肥	12-3-5	10	7月29日
	土づくり	マルチサポート1号		20	5月2日
乾燥方法		遠赤 温度 40℃	色選	無	ふるい目 1.9mm

氏名		木村 晃			
地域名		長岡			
ほ場所在地		長岡市中沢町荻原			
品種名		コシヒカリBL			
栽培概要	は種日	5月5日	栽培方法	特別栽培(5割以上低減)	
	は種量	145g/箱			
	田植日	5月25日	中干し期	6月27日～7月2日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月15日	
	栽植密度	60株/坪	落水期	9月8日	
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月23日	
		投入資材名	成分含量(%) N P K	投入量 (10a当り)	投入期日
施肥	基肥	エコ専用肥料	10-6-6	10	4月21日
		牛フン		10袋	4月14日
	追肥	ケイ酸加里プレミア34	0-0-20	20	7月6日
		マルチサポート		20	7月10日
土づくり	ケイカル	0-0-4	200	4月14日	
乾燥方法		天日	色選	無	ふるい目 1.9mm

氏名		羽賀 正			
地域名		中之島			
ほ場所在地		長岡市西所			
品種名		コシヒカリBL			
栽培概要	は種日	4月20日	栽培方法	特別栽培(3割以上低減)	
	は種量	190g/箱			
	田植日	5月8日	中干し期	6月12日～6月22日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月5日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月30日	
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月15日	
		投入資材名	成分含量(%) N P K	投入量 (10a当り)	投入期日
施肥	基肥	なんかん穂垂一発	15-8-7	38	5月8日
	土づくり	ニュー穂垂ソイル元気	0-5-0	30	4月17日
乾燥方法		遠赤 温度 42℃	色選	無	ふるい目 1.9mm

氏名		大矢 猛雄			
地域名		和島			
ほ場所在地		長岡市和島中沢川東			
品種名		コシヒカリBL			
栽培概要	は種日		栽培方法	特別栽培(5割以上低減)	
	は種量				
	田植日	5月5日	中干し期	6月3日～6月15日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月6日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月15日	
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月16日	
		投入資材名	成分含量(%) N P K	投入量 (10a当り)	投入期日
施肥	基肥	ニューほたる有機基肥オール	10-10-10	29	4月11日
		ほたる有機穂肥	10-4-6	8	7月19日
	土づくり	ほたる有機穂肥	10-4-6	10	7月27日
		ワラクサルEX		9.5	H28.10月26日
乾燥方法		火力 温度 40℃	色選	無	ふるい目 1.85mm

氏名	農事組合法人 なかさとみなみ				
地域名	小国				
ほ場所在地	長岡市相野原				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日		栽培方法	特別栽培(5割以上低減)	
	は種量				
	田植日	5月16日	中干し期	6月20日～7月5日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月6日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月19日	
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月19日	
	投入資材名	成分含量(%)	投入量	投入期日	
		N P K	(10a当り)		
施肥	基肥	JA柏崎コシヒカリ一発肥	12-9-7	30	5月16日
	土づくり	おぐに有機α	1.5-4.0-1.4	60	10月8日
乾燥方法	遠赤 温度 39℃	色選 有	ふるい目	1.9mm	

氏名	農事組合法人 小国西部生産組合				
地域名	小国				
ほ場所在地	長岡市小国町武石				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月20日	栽培方法	特別栽培(5割以上低減)	
	は種量	280g/箱			
	田植日	5月13日	中干し期	7月12日～7月19日	
	育苗方法	蜜苗	出穂期	8月8日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	7月30日	
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月25日	
	投入資材名	成分含量(%)	投入量	投入期日	
		N P K	(10a当り)		
施肥	基肥	JA柏崎コシヒカリ一発肥(側条肥)	12-9-7	20	5月13日
	土づくり	稲わら(全量)		全量	H28.10月10日
		富士ミネラル発酵堆肥	3.9-2.6-2.5	500	H28.10月10日
	その他	エリジャン乳剤		300ml	5月6日
	ナギナタ豆粒剤		250g	7月21日	
乾燥方法	火力 温度 40℃	色選 有	ふるい目	1.9mm	

氏名	農事組合法人 小国西部生産組合				
地域名	小国				
ほ場所在地	長岡市小国町武石				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月20日	栽培方法	特別栽培(5割以上低減)	
	は種量	140g/箱			
	田植日	5月15日	中干し期	6月12日～6月17日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月6日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月30日	
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月18日	
	投入資材名	成分含量(%)	投入量	投入期日	
		N P K	(10a当り)		
施肥	基肥	JA柏崎コシヒカリ一発肥(側条肥)	12-9-7	30	5月15日
		ケイ酸加里プレミアム34	0-0-2	40	5月3日(代かき時)
	土づくり	たんぼのみのり	12-4-10	7	7月26日
		稲わら(全量)		全量	H28.10月10日
		牛糞堆肥		500	H28.10月10日
	エリジャン乳剤		300ml	5月8日	
	ナギナタ豆粒剤		250g	6月23日	
乾燥方法	火力 温度 40℃	色選 有	ふるい目	1.9mm	

氏名	頓所 賢太				
地域名	長岡				
ほ場所在地	長岡市下々条町地内				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日		栽培方法	慣行栽培	
	は種量				
	田植日	5月7日	中干し期		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月4日	
	栽植密度	42株/坪	落水期	8月19日	
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月15日	
	投入資材名	成分含量(%)	投入量	投入期日	
		N P K	(10a当り)		
施肥	基肥	ホスビタ	0-2-0	40	4月23日
		母肥力10	4-4-4	40	4月23日
	追肥	ハイグリーン	0-0-0	30	7月2日
	土づくり	母肥力10	1-1-1	10	7月23日
		母肥力10	1-1-1	10	7月30日
	ぼかしコンブ	0.67-0-0.23	15	4月23日	
乾燥方法	火力	色選 無	ふるい目	1.85mm	

氏名	農事組合法人 桐沢担い手生産組合				
地域名	小国				
ほ場所在地	長岡市小国町桐沢				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日		栽培方法	特別栽培(5割以上低減)	
	は種量				
	田植日	5月14日	中干し期	6月14日～6月20日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月5日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月20日	
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月20日	
	投入資材名	成分含量(%)	投入量	投入期日	
		N P K	(10a当り)		
施肥	基肥	JA柏崎コシヒカリ一発	12-9-7	40	4月26日
	土づくり	おぐに有機α	0-4-1	40	10月10日
乾燥方法	遠赤 温度 55℃	色選 有	ふるい目	1.9mm	

氏名	星野 伸一				
地域名	長岡				
ほ場所在地	長岡市浦田				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月9日	栽培方法	特別栽培(5割以上低減)	
	は種量	150g/箱			
	田植日	5月9日	中干し期	6月15日～7月1日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月5日	
	栽植密度	37株/坪	落水期	8月20日	
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月10日	
	投入資材名	成分含量(%)	投入量	投入期日	
		N P K	(10a当り)		
施肥	基肥	エコ5・5専用有機一発肥	11-7-6	45	4月12日
	追肥	グリーンソエル	0-12-12	20	7月3日
	土づくり	味好2号	7-2-7	12	8月1日
		味好2号	7-2-7	15	8月10日
乾燥方法	遠赤 温度 44℃	色選 無	ふるい目	1.85mm	

氏名	星野 伸一				
地域名	長岡				
ほ場所在地	長岡市十二湯町前新田				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月9日	栽培方法	特別栽培(5割以上低減)	
	は種量	150g/箱			
	田植日	5月5日	中干し期	6月11日～7月1日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月3日	
	栽植密度	37株/坪	落水期	8月20日	
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月13日	
	投入資材名	成分含量(%)	投入量	投入期日	
		N P K	(10a当り)		
施肥	基肥	エコ5・5専用有機一発肥	11-7-6	40	4月13日
	追肥	グリーンソエル	0-12-12	20	7月1日
	土づくり	味好2号	7-2-7	10	8月1日
		味好2号	7-2-7	10	8月10日
乾燥方法	遠赤 温度 44℃	色選 無	ふるい目	1.85mm	

氏名	高橋 欽也				
地域名	栃尾				
ほ場所在地	長岡市菅畑満穂				
品種名	コシヒカリBL				
栽培概要	は種日		栽培方法	慣行栽培	
	は種量				
	田植日	5月15日	中干し期	6月21日～7月25日	
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日	
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月30日	
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月23日	
	投入資材名	成分含量(%)	投入量	投入期日	
		N P K	(10a当り)		
施肥	基肥	越後ながおか有機元肥10号	10-20-12	20	5月15日
	追肥	ケイ酸加里プレミアム34	0-0-24	20	7月4日
	土づくり	エコ5・5専用穂肥	12-3-5	5	7月15日
		エコ5・5専用穂肥	12-3-5	5	7月22日
	山古志牛糞堆肥		600	春	
乾燥方法	火力 温度 35℃	色選 無	ふるい目	1.9mm	

氏名		佐藤 篤				
地域名		長岡				
ほ場所在地		長岡市成願寺横縄手				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	5月9日	栽培方法	特別栽培(5割以上低減)		
	は種量	145g/箱				
	田植日	5月27日	中干し期	6月25日～		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月14日		
	栽植密度	60株/坪	落水期	9月17日		
	ワラ鋤込	春鋤込	刈取日	9月27日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	エコ5・5基肥	10-6-6		13	5月27日
		ホスピタ	0-10-0		40	4月20日
	追肥	ハイグリーン	0-0-0		40	8月4日
		ウォーターシリカ			15	7月5日
乾燥方法		天日	色選	無	ふるい目	1.9mm

氏名		小原 周市				
地域名		長岡				
ほ場所在地		長岡市下々条町立野				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月4日	栽培方法	特別栽培(5割以上低減)		
	は種量	160g/箱				
	田植日	5月3日	中干し期	6月12日～6月22日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月2日		
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月25日		
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月14日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	ブラドミンR-La	7-3-2		45	4月11日
		穂肥	味好2号		20	7月20日
	乾燥方法	火力 温度 50℃	色選	有	ふるい目	2.0mm

氏名		(農) 下塩農産				
地域名		栃尾				
ほ場所在地		長岡市下塩				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日		栽培方法	特別栽培(5割以上低減)		
	は種量					
	田植日	5月21日	中干し期	6月22日～7月6日		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月10日		
	栽植密度	60株/坪	落水期	8月20日		
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月17日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	エコ5・5専用元肥	10-6-6		20	4月28日
		エコ5・5専用元肥	10-6-6		10	5月21日
乾燥方法		選赤 温度 50℃	色選	有	ふるい目	1.9mm

氏名		三浦 昇五				
地域名		長岡				
ほ場所在地		長岡市小曾根町				
品種名		コシヒカリBL				
栽培概要	は種日	4月15日	栽培方法	有機栽培		
	は種量	80g/箱				
	田植日	5月23日	中干し期	7月20日～		
	育苗方法	稚苗	出穂期	8月8日		
	栽植密度	50株/坪	落水期	8月30日		
	ワラ鋤込	秋鋤込	刈取日	9月19日		
投入資材名		成分含量(%)		投入量	投入期日	
		N	P	K	(10a当り)	
施肥	基肥	ボカン大王	6.3-4.1-2.7		15	5月3日
		ボカン大王S	6.3-4.1-2.7		15	5月23日
	追肥	サカナエキステレ	7.5-4.3-0.6		5	8月7日
		ソフシリカ	0-0-0		0.6	4月13日
	土づくり	ボカシコンブ(粉)	0.67-1-0.23		30	5月3日
		エフグリーン2号	0-0-0		2030	5月3日
		米糠	2-0-0		15	5月3日
	その他	金之助ミネラル	0-0-0		1000ml	5月14日
		ケルパック66(液)	0-0-0		4ml	4月27日
		ケルパック66(粒状)	0-0-0		1	5月19日
ケルパック66(粒状)		0-0-0		1	8月4日	
乾燥方法		火力 温度 28～32℃	色選	有	ふるい目	1.9mm