

米番号	19										
氏名	株式会社すよし農事										
地域名	長岡										
ほ場所在地	西片貝町										
品種名	コシヒカリBL										
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)			施肥体系		分施(穂肥なし)				
	は種日	4月26日			は種量/箱		150g				
	田植日	5月29日			中干し期		6月22日	7月25日			
	育苗方法	稚苗			出穂期		8月9日				
	栽植密度/坪	50株			落水期		8月31日				
	ワラ鋤込	春鋤込			刈取日		9月17日				
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg)	投入期日					
		N	P	K			(10a当り)				
施肥	基肥	ケイ酸入エコ55専用元肥			10-6-6		10		5月29日		
	追肥										
	穂肥										
	土づくり	もみがら					1000		R1秋		
		アイアンソイルパワー			-10-		20		4月10日		
		マグホス			-17-		20		4月10日		
	その他										
乾燥方法	遠赤	30℃		色選	有	ふるい目		2.0			

米番号	28										
氏名	箕輪 俊美										
地域名	栃尾										
ほ場所在地	小貫太田廻										
品種名	コシヒカリBL										
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)			施肥体系		分施(穂肥なし)				
	は種日	4月17日			は種量/箱		150g				
	田植日	5月23日			中干し期		6月12日	7月10日			
	育苗方法				出穂期		8月6日				
	栽植密度/坪	60株			落水期		8月23日				
	ワラ鋤込	春鋤込			刈取日		9月9日				
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg)	投入期日					
		N	P	K			(10a当り)				
施肥	基肥	ケイ酸入エコ55元肥			10-6-6		15		5月23日		
	追肥	けい酸加里プレミアム					30		7月2日		
	穂肥										
	土づくり	発酵鶏糞			3-4-2		15		4月28日		
		マルチサポート					30		4月28日		
	その他										
	乾燥方法	遠赤	40℃		色選	有	ふるい目		1.9		

米番号	21										
氏名	鈴木 康男										
地域名	長岡										
ほ場所在地	半蔵金										
品種名	コシヒカリBL										
栽培概要	栽培方法	慣行栽培			施肥体系		分施(穂肥あり)				
	は種日	4月19日			は種量/箱		180g				
	田植日	5月31日			中干し期		6月29日	7月4日			
	育苗方法	稚苗			出穂期		8月18日				
	栽植密度/坪	50株			落水期		9月1日				
	ワラ鋤込	秋鋤込			刈取日		9月23日				
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg)	投入期日					
		N	P	K			(10a当り)				
施肥	基肥	ペースト			12-12-12		18		5月31日		
	追肥	マルチサポート					10		7月15日		
	穂肥	穂肥520号			15-2-10		10		8月2日		
	土づくり										
	その他										
乾燥方法	火力	38℃		色選	無	ふるい目		1.9			

米番号	54										
氏名	八子 常雄										
地域名	和島										
ほ場所在地	阿弥陀瀬										
品種名	コシヒカリBL										
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)			施肥体系		分施(穂肥あり)				
	は種日				は種量/箱						
	田植日	5月5日			中干し期		6月13日	6月28日			
	育苗方法	成苗			出穂期		8月7日				
	栽植密度/坪	50株			落水期		8月30日				
	ワラ鋤込	秋鋤込			刈取日		9月9日				
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg)	投入期日					
		N	P	K			(10a当り)				
施肥	基肥	越後の輝き有機50元肥エコ			10-8-8		25		4月10日		
	追肥	スーパーシリカプレミアム					10		6月24日		
	穂肥	ほたる有機穂肥			10-4-6		5		7月22日		
	土づくり										
	その他										
	乾燥方法	遠赤・二段	自動		色選	有	ふるい目		1.85		

米番号	55									
氏名	八子 常雄									
地域名	和島									
ほ場所在地	阿弥陀瀬									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)			施肥体系		分施(穂肥あり)			
	は種日				は種量/箱					
	田植日	5月6日			中干し期		6月13日 6月28日			
	育苗方法	成苗			出穂期		8月7日			
	栽植密度/坪	50株			落水期		8月30日			
	ワラ鋤込	秋鋤込			刈取日		9月21日			
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg)	投入期日				
		N	P	K			(10a当り)			
施肥	基肥	越後の輝き有機50元肥エコ			10-8-8		25		4月14日	
	追肥	スーパーシリカプレミアム					10		6月24日	
	穂肥	ほたる有機穂肥			10-4-6		5		7月22日	
土づくり										
その他										
乾燥方法	遠赤・二段	自動	色選	有	ふるい目	1.85				

米番号	59									
氏名	高橋 勇一									
地域名	和島									
ほ場所在地	和島中沢									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)			施肥体系		一発(穂肥あり)			
	は種日	4月11日			は種量/箱		150g			
	田植日	5月5日			中干し期		6月7日 7月21日			
	育苗方法	稚苗			出穂期		8月4日			
	栽植密度/坪	50株			落水期		8月26日			
	ワラ鋤込	春鋤込			刈取日		9月12日			
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg)	投入期日				
		N	P	K			(10a当り)			
施肥	基肥	越後の輝き有機50スーパー元肥			12-6-5		20		4月16日	
	追肥									
	穂肥	ほたる有機穂肥			10-4-6		10		7月23日	
土づくり										
その他										
乾燥方法	遠赤	48℃	色選	有	ふるい目	1.85				

米番号	66									
氏名	梅沢 清一									
地域名	栃尾									
ほ場所在地	半蔵金									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	慣行栽培			施肥体系		分施(穂肥なし)			
	は種日	4月25日			は種量/箱		150g			
	田植日	5月24日			中干し期		6月28日 7月30日			
	育苗方法	稚苗			出穂期		8月13日			
	栽植密度/坪	60株			落水期		8月25日			
	ワラ鋤込	春鋤込			刈取日		9月23日			
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg)	投入期日				
		N	P	K			(10a当り)			
施肥	基肥	ネオペースト1号			12-12-12		18		5月24日	
	追肥	けい酸加里プレミア34			0-0-20		20		7月2日	
	穂肥									
土づくり	苦土重焼燐			-35-		20		5月10日		
その他										
乾燥方法	遠赤	45℃	色選	無	ふるい目	1.9				

米番号	67									
氏名	梅沢 清一									
地域名	和島									
ほ場所在地	半蔵金									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	慣行栽培			施肥体系		分施(穂肥あり)			
	は種日	4月25日			は種量/箱		150g			
	田植日	5月25日			中干し期		6月28日 7月30日			
	育苗方法	稚苗			出穂期		8月13日			
	栽植密度/坪	50株			落水期		8月25日			
	ワラ鋤込	春鋤込			刈取日		9月23日			
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg)	投入期日				
		N	P	K			(10a当り)			
施肥	基肥	ネオペースト1号			12-12-12		20		5月25日	
	追肥	けい酸加里プレミア34			0-0-20		20		7月2日	
	穂肥	穂肥520号			15-2-10		10		7月30日	
土づくり										
その他										
乾燥方法	遠赤	45℃	色選	無	ふるい目	1.9				

米番号	76									
氏名	細川 寿和									
地域名	越路									
ほ場所在地	越路中島									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)			施肥体系		分施(穂肥あり)			
	は種日	4月20日			は種量/箱	150g				
	田植日	5月15日			中干し期	6月24日	7月9日			
	育苗方法	稚苗			出穂期	8月5日				
	栽植密度/坪	50株			落水期	9月4日				
	ワラ鋤込	秋鋤込			刈取日	9月15日				
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	有機31スーパーコシヒカリ			10-14-10	35	5月15日			
		スーパーポラス				20	7月2日			
	追肥	ペンタキープHyper5000			8-6-4		8月24日			
		植酸スーパー元氣くん			0-0-6		8月18日			
		豊実ベレット			6-5-3	22	7月11日			
	穂肥	特殊春風ユーキ020			10-12-10	10	7月18日			
		豊実ベレット			6-5-3	25	7月18日			
	土づくり									
	その他	ペンタキープHyper5000(播量48時間浸種)			8-6-4		4月10日			
		植酸よみがえる1号(250倍24時間浸種)			6-3-3	1	4月17日			
乾燥方法	遠赤	30℃	色選	有	ふるい目	2.0				

米番号	81									
氏名	田中 豊									
地域名	越路									
ほ場所在地	岩田									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)			施肥体系		一発(穂肥あり)			
	は種日	5月5日			は種量/箱	200g				
	田植日	5月25日			中干し期	6月22日	7月2日			
	育苗方法	稚苗			出穂期	8月15日				
	栽植密度/坪	55株			落水期	9月10日				
	ワラ鋤込	春鋤込			刈取日	9月24日				
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	越後の輝き有機50スーパー			12-6-5	50	5月25日			
	追肥									
	穂肥	イセグリーン			3.05-4.56-3.08	30	7月23日			
	土づくり									
	その他									
	乾燥方法	遠赤		色選	有	ふるい目	1.9			

米番号	89									
氏名	佐々木 伸市									
地域名	和島									
ほ場所在地	日野浦									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)			施肥体系		一発(穂肥あり)			
	は種日	4月8日			は種量/箱	150g				
	田植日	5月5日			中干し期					
	育苗方法	稚苗			出穂期	8月2日				
	栽植密度/坪	50株			落水期	8月22日				
	ワラ鋤込	秋鋤込			刈取日	9月11日				
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	越後の輝き有機50スーパー元肥			12-6-5	30	4月25日			
	追肥									
	穂肥	ほたる有機穂肥			10-4-6	10	7月23日			
	土づくり						10月			
	その他									
	乾燥方法	遠赤・二段	50℃	色選	無	ふるい目	1.85			

米番号	116									
氏名	丸山 政俊									
地域名	与板									
ほ場所在地	与板町									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)			施肥体系		分施(穂肥あり)			
	は種日	4月13日			は種量/箱	180g				
	田植日	5月12日			中干し期	6月20日	7月16日			
	育苗方法	稚苗			出穂期	8月7日				
	栽植密度/坪	45株			落水期	8月30日				
	ワラ鋤込	秋鋤込			刈取日	9月13日				
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	越後の輝き有機50元肥エコ			10-8-8	30	5月12日			
	追肥									
	穂肥	さんとう穂肥有機			14-1-14	10	7月12日			
		さんとう穂肥有機			14-1-14	8	7月24日			
	土づくり	けい酸加里プレミア34			0-0-20	20	4月11日			
		発酵鶏糞			3.6-4.2-3.3	30	3月31日			
	その他									
乾燥方法	火力	48℃	色選	無	ふるい目	1.85				

米番号	153									
氏名	(有)ライスファーム長岡									
地域名	長岡									
ほ場所在地	滝谷町									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)			施肥体系		一発(穂肥なし)			
	は種日	4月22日			は種量/箱		140g			
	田植日	5月13日			中干し期		6月15日	7月15日		
	育苗方法	稚苗			出穂期		8月3日			
	栽植密度/坪	43株			落水期		8月25日			
	ワラ鋤込	春鋤込			刈取日		9月9日			
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg)	投入期日				
		N	P	K			(10a当り)			
施肥	基肥	越後の輝き有機50スーパー元肥ロング			12-6-5		45		5月13日	
	追肥									
	穂肥									
土づくり										
その他										
乾燥方法	火力	40℃		色選	有	ふるい目		1.9		

米番号	159									
氏名	農事組合法人栃堀サスカッチ									
地域名	栃尾									
ほ場所在地	大川戸									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	慣行栽培			施肥体系		分施(穂肥なし)			
	は種日	5月1日			は種量/箱		220g			
	田植日	6月1日			中干し期		7月2日	7月16日		
	育苗方法	稚苗			出穂期		8月16日			
	栽植密度/坪	42株			落水期		9月5日			
	ワラ鋤込	秋鋤込			刈取日		10月3日			
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg)	投入期日				
		N	P	K			(10a当り)			
施肥	基肥	BB050号			10-15-10		40		5月2日	
	追肥									
	穂肥									
土づくり	熔燐ケイカル					120		10月19日		
	ケイフン					60		4月11日		
その他										
乾燥方法	遠赤	40℃		色選	有	ふるい目		2.0		

米番号	181									
氏名	剣持 征衛									
地域名	栃尾									
ほ場所在地	一之貝									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	慣行栽培			施肥体系		分施(穂肥なし)			
	は種日				は種量/箱					
	田植日	5月14日			中干し期					
	育苗方法	成苗			出穂期		8月12日			
	栽植密度/坪	50株			落水期		8月30日			
	ワラ鋤込	秋鋤込			刈取日		10月9日			
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg)	投入期日				
		N	P	K			(10a当り)			
施肥	基肥	BB500			15-15-15		25		4月18日	
	追肥									
	穂肥									
土づくり	マルチサポート					20		8月1日		
その他										
乾燥方法	遠赤			色選	有	ふるい目		1.9		

米番号	192									
氏名	有限会社社々									
地域名	栃尾									
ほ場所在地	西中野俣									
品種名	新之助									
栽培概要	栽培方法	慣行栽培			施肥体系		分施(穂肥あり)			
	は種日				は種量/箱					
	田植日	5月18日			中干し期		6月18日	7月1日		
	育苗方法	稚苗			出穂期		8月15日			
	栽植密度/坪	45株			落水期		8月30日			
	ワラ鋤込	春鋤込			刈取日		9月29日			
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg)	投入期日				
		N	P	K			(10a当り)			
施肥	基肥	有機入ペースト222彩姫			12-12-12		21		5月18日	
	追肥									
	穂肥	高度化成4-4-4			14-14-14		10		8月3日	
土づくり	鶏糞					30		4月7日		
その他										
乾燥方法	火力	自動		色選	有	ふるい目		1.9		

米番号	194									
氏名	諸橋 昇一									
地域名	栃尾									
ほ場所在地	来伝									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)			施肥体系		分施(穂肥あり)			
	は種日	4月21日			は種量/箱		140g			
	田植日	5月16日			中干し期		7月16日	7月1日		
	育苗方法	稚苗			出穂期		8月5日			
	栽植密度/坪	50株			落水期		8月25日			
	ワラ鋤込	秋鋤込			刈取日		9月16日			
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	ケイ酸入エコ55専用元肥			10-6-6	30	5月3日			
	追肥	けい酸加里プレミア			--20		7月3日			
	穂肥	ケイ酸入エコ55専用穂肥			12-3-5	10	7月23日			
土づくり	ケイカル			--4	100	10月1日				
その他										
乾燥方法	遠赤	45℃	色選	有	ふるい目	1.9				

米番号	223									
氏名	山古志営農組合									
地域名	山古志									
ほ場所在地	山古志									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	慣行栽培			施肥体系		分施(穂肥なし)			
	は種日	4月20日			は種量/箱		120g			
	田植日	5月14日			中干し期		6月20日	7月15日		
	育苗方法	稚苗			出穂期		8月12日			
	栽植密度/坪	50株			落水期					
	ワラ鋤込	秋鋤込			刈取日		9月25日			
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	BB050			10-15-10	28	5月14日			
	追肥	けい酸加里			--20	30	7月9日			
	穂肥									
土づくり	ケイフン			2.6-4.4-3.2	45	10月25日				
その他										
乾燥方法	遠赤	40℃	色選	有	ふるい目	1.85				

米番号	229									
氏名	(有)ファームリンクル									
地域名	越路									
ほ場所在地	飯塚									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)			施肥体系		分施(穂肥あり)			
	は種日	4月10日			は種量/箱		150g			
	田植日	5月7日			中干し期		7月1日	7月5日		
	育苗方法	稚苗			出穂期		8月5日			
	栽植密度/坪				落水期		8月30日			
	ワラ鋤込	春鋤込			刈取日		9月12日			
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	ニューほたる有機基肥オール10			10-10-10					
	追肥									
	穂肥	ほたる有機穂肥			10-4-6					
土づくり										
その他										
乾燥方法	遠赤	40℃	色選	有	ふるい目	1.85				

米番号	232									
氏名	大矢 和則									
地域名	和島									
ほ場所在地	和島中沢									
品種名	コシヒカリBL									
栽培概要	栽培方法	5割低減(特別栽培)			施肥体系		分施(穂肥あり)			
	は種日	4月13日			は種量/箱		160g			
	田植日	5月6日			中干し期		6月3日	6月16日		
	育苗方法	中苗			出穂期		8月6日			
	栽植密度/坪	50株			落水期		8月26日			
	ワラ鋤込	春鋤込			刈取日		9月13日			
	投入資材名	成分含量(%)			投入量(kg) (10a当り)	投入期日				
		N	P	K						
施肥	基肥	ほたる有機			10-10-10	10	4月13日			
	追肥									
	穂肥	ほごえ有機			10-8-4	20	8月26日			
土づくり										
その他										
乾燥方法	火力	43℃	色選		ふるい目	1.8				